А. АУДАРИНЯ
М. ПУТНИНЬШ

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?

SHOUT
SHARE
IT

- А. Аудариня,

А. Аудариня,
М. Путниньш
ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ?

МАМА, КОМУ ТЫ ВЯЖЕШЬ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ НОСОЧКИ?
ОНИ ДЛЯ ВАШЕЙ МАЛЕНЬКОЙ СЕСТРИЧКИ ИЛИ БРАТИКА.
А ГДЕ МЫ ВОЗЬМЕМ МАЛЫША?
А ОН УЖЕ ЕСТЬ. ОН У МАМЫ В ЖИВОТЕ.

УРА! У НАС БУДЕТ МАЛЫШ!
ОТКУДА ЖЕ ОН ТАМ ПОЯВИЛСЯ?
СЕРЕЖА, ПРИНЕСИ КАРАНДАШ И БУМАГУ. Я БУДУ РИСОВАТЬ И РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ЛЕГЧЕ ПОНЯТЬ. А МАМА ПОМОЖЕТ МНЕ.

????
ТУТ ПАПА НАРИСОВАЛ СЕБЯ И СЕРЕЖУ. МЫ – МУЖЧИНЫ, ПОЭТОМУ У НАС ЕСТЬ ТО, ЧТО ВРАЧИ НАЗЫВАЮТ ПОЛОВЫМ ЧЛЕНОМ. В РАЗНЫХ СЕМЬЯХ ЕГО НАЗЫВАЮТ ПО-РАЗНОМУ.
МЫ НАЗЫВАЕМ ЕГО КРАНИКОМ.
А КАК НАЗЫВАЕТЕ ЕГО ВЫ?

ЗА КРАНИКОМ НАХОДИТСЯ МОШОНКА С ДВУМЯ ЯИЧКАМИ. В НИХ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ СПЕРМА.
СПЕРМА ИЛИ СЕМЯ – ОСОБАЯ ЖИДКОСТЬ, В КОТОРОЙ ЖИВУТ МУЖСКИЕ КЛЕТКИ – ЖИВЧИКИ ИЛИ СПЕРМАТОЗОИДЫ. КЛЕТКИ-СЕМЕНА НУЖНЫ, ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ ДЕТИ.
В МОИХ ЯИЧКАХ ТОЖЕ ЕСТЬ СЕМЯ?
ПОКА НЕТ. СЕМЕННЫЕ КЛЕТКИ НАЧИНАЮТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ, КОГДА МАЛЬЧИКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 14-15 ЛЕТ.
СПЕРМА ОБРАЗУЕТСЯ НЕПРЕРЫВНО И НАКАПЛИВАЕТСЯ В ЯИЧКАХ. БЫВАЮТ СЛУЧАИ, КОГДА ОНА ВЫБРАСЫВАЕТСЯ.
ЭТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА Я ПИСАЮ?
И МОЧА И СПЕРМА ВЫТЕКАЕТ ИЗ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ КАНАЛА. НО В НЕМ ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛАПАН. КОГДА ВЫТЕКАЕТ СПЕРМА, ПУТЬ ДЛЯ МОЧИ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ.
КЛАПАН
МОЧА
СПЕРМА

У ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. ОНИ НУЖНЫ, ЧТОБЫ КОРМИТЬ НОВОРОЖДЕННОГО МАЛЫША. ГРУДИ УКРАШАЮТ ЖЕНЩИНУ. У ТВОЕЙ СЕСТРИЧКИ, СЕРЕЖА, ГРУДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ЕЩЕ НЕ ВЫРОСЛИ, ВЕДЬ ОНА И САМА ЕЩЕ МАЛЕНЬКАЯ.




У МАЛЬЧИКОВ ТОЛЬКО ДВА ОТВЕРСТИЯ, А У ДЕВОЧЕК - ТРИ.
№ 1
№ 2
№ 3

№ 1 - ЧЕРЕЗ ЭТО ОТВЕРСТИЕ ПИСАЮТ.
№ 2 - ЧЕРЕЗ ЭТО ОТВЕРСТИЕ, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ, БУДЕТ ВСЕЯН РЕБЕНОК. КОГДА ОН В ЖИВОТЕ У МАМЫ ПОДРАСТЕТ, ЧЕРЕЗ ЭТО ЖЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫЙДЕТ В МИР.
№ 3 - ЧЕРЕЗ ЭТО ОТВЕРСТИЕ ДЕВОЧКИ КАКАЮТ.

А КАК РЕБЕНОЧКА МОЖНО ВСЕЯТЬ?
ЯЙЦЕКЛЕТКА
КАЖДАЯ ДЕВОЧКА РОЖДАЕТСЯ С СОТНЯМИ ЯЙЦЕКЛЕТОК. ОНИ ХРАНЯТСЯ В ЯИЧНИКАХ.
КОГДА ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 12-15 ЛЕТ, КАЖДЫЙ МЕСЯЦ МАЛЕНЬКОЕ ЯИЧКО ПЛЫВЕТ К МАТКЕ. В ОЖИДАНИИ ЯИЧКА, В МАТКЕ ОБРАЗУЕТСЯ ПОДУШЕЧКА, НАПОЛНЕННАЯ КРОВЬЮ.
ЯИЧНИК
МАТКА
ЧТОБЫ МОГЛИ ПОЯВИТЬСЯ ДЕТИ, ЯЙЦЕКЛЕТКА ДОЛЖНА ВСТРЕТИТЬСЯ С МУЖСКОЙ СЕМЕЧКОЙ - СПЕРМАТОЗОИДОМ. ЕСЛИ ПАПА И МАМА ОЧЕНЬ ХОТЯТ ИМЕТЬ МАЛЫША, ТОГДА ПАПА ДОЛЖЕН ПРИСТУПИТЬ К СЕВУ.

ЧЕРЕЗ СРЕДНЕЕ ОТВЕРСТИЕ (№2), ПО ЭЛАСТИЧНОМУ, ВЛАЖНОМУ ТУННЕЛЮ – ВЛАГАЛИЩУ, КРАНИК ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МАТКЕ. ЧТОБЫ ДОСТАТЬ МАТКУ ОН СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ДЛИННЫМ И УПРУГИМ. ПРОИСХОДИТ ВЫБРАСЫВАНИЕ (ИЗВЕРЖЕНИЕ) СЕМЯН И ОНИ ПЛЫВУТ К ЯЙЦЕКЛЕТКЕ.



В ОДНОЙ КАПЛЕ СПЕРМЫ НАХОДИТСЯ 10 МИЛЛИОНОВ СЕМЯН-СПЕРМАТОЗОИДОВ. ОНИ ВСЕ ХОТЯТ ОВЛАДЕТЬ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ. ВЫИГРЫВАЕТ ОДИН – САМЫЙ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ СПЕРМАТОЗОИД – ТОТ, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ ДОСТИГ ЯЙЦЕКЛЕТКИ И СУМЕЛ РАСТВОРИТЬ ЕЕ ОБОЛОЧКУ. СПЕРМАТОЗОИД НЕСЕТ В СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, БУДЕТ ЛИ ЭТО ДЕВОЧКА ИЛИ МАЛЬЧИК. ПОЛ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ЗАРОЖДАЕТСЯ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ЯЙЦЕКЛЕТКА ВСТРЕЧАЕТСЯ СО СПЕРМАТОЗОИДОМ.




ТЫ РОДИЛАСЬ ИЗ СЕМЕНИ ДЕВОЧКИ!
А ТЫ ИЗ СЕМЕНИ МАЛЬЧИКА!
А КТО ВСЕЯЛ ПАПУ И МАМУ?
ТАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ЛЮДИ?
ПАПИНЫ МАМА И ПАПА – ВАШИ БАБУШКА И ДЕДУШКА.
А ЗДЕСЬ ВАШИ БАБУШКА И ДЕДУШКА С МАМИНОЙ СТОРОНЫ.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ЯИЧКОМ, ЕСЛИ СЕМЕЧКО ЕГО НЕ НАЙДЕТ?
ЕСЛИ ЯИЧКО НЕ ОПЛОДОТВОРИЛОСЬ, ТОГДА ВМЕСТЕ С КРОВЯНОЙ ПОДУШЕЧКОЙ БУДЕТ ВЫТОЛКНУТО. ЭТО ПРОИСХОДИТ РЕГУЛЯРНО И, НАЗЫВАЕТСЯ МЕНСТРУАЦИЕЙ.
ОНА ВИДНА, ЗАМЕТНА?
НЕМНОГО ЗАМЕТНЫ КРОВЯНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ 3-5 ДНЕЙ ПРЕКРАЩАЮТСЯ.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ У МЕНЯ ТАК БЫЛО!
ТАК В ПРИРОДЕ ЗАДУМАНО, ХОЧЕШЬ ТЫ ИЛИ НЕТ, В ЭТИ ДНИ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАТНЫМ ТАМПОНОМ. ТОГДА ТРУСИКИ НЕ ЗАПАЧКАЮТСЯ И НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ВИДНО.

КАК ЖЕ РЕБЕНОК РАСТЕТ В ЖИВОТЕ?

ОПЛОДОТВОРЕННОЕ ЯЙЦО РАСТЕТ И ДЕЛИТСЯ, ОБРАЗУЯ ПЛОД. РАЗРАСТАЮЩИЙСЯ ПЛОД ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К СТЕНКАМ МАТКИ.

ПОНАЧАЛУ ПЛОД ВЕЛИЧИНОЙ С БОБОВОЕ ЗЕРНЫШКО. ЧТОБЫ ОН БЫЛ В ТЕПЛЕ И БЕЗОПАСНОСТИ, ВОКРУГ НЕГО ОБРАЗУЕТСЯ ОБОЛОЧКА, ВНУТРИ КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ЖИДКОСТЬ.



ТАК ВЫГЛЯДИТ РЕБЕНОК ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА. РЕБЕНКА И МАТЬ СОЕДИНЯЕТ ПУПОВИНА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ МАЛЫШ ПОЛУЧАЕТ КИСЛОРОД И ПИТАНИЕ.

ЧЕРЕЗ 4 МЕСЯЦА — ЭТО УЖЕ МАЛЫШ С РУЧКАМИ И НОЖКАМИ.

РЕБЕНОК С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ. МАМА НАЧИНАЕТ ЧУВСТВОВАТЬ КАК ОН ШЕВЕЛИТ РУЧКАМИ И НОЖКАМИ. ВРАЧ ПРОСЛУШИВАЕТ ЕГО СЕРДЦЕБИЕНИЕ.

9 МЕСЯЦЕВ. РЕБЕНОК СОЗРЕЛ К РОЖДЕНИЮ И К НАЧАЛУ НОВОЙ, УЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

МАМА, А ТЕТЯ ЛЕНА ТОЖЕ ЖДЕТ МАЛЫША?
ДА, У НИХ С ДЯДЕЙ ПЕТЕЙ ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК.

МАМА, Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ОБХВАТИТЬ!
НАМ ЕЩЕ ДОЛГО ЖДАТЬ ЭТОГО МАЛЫША?
ПАПА, КАЖЕТСЯ ПРИШЛО ВРЕМЯ - НАДО ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ.

БАБУШКА, КАК МАМА УЗНАЛА, ЧТО ЕЙ НАДО ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ?
КОГДА НАЧНУТ СЖИМАТЬСЯ И РАССЛАБЛЯТЬСЯ МЫШЦЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ МАЛЫШУ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЖИВОТА МАТЕРИ – МАМА ПОЧУВСТВУЕТ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ РОЖДЕНИЯ МАЛЫША.

МЫШЦЫ МАТКИ СТЯГИВАЮТСЯ И РАССЛАБЛЯЮТСЯ, ЧТОБЫ ШЕЙКА МАТКИ ОТКРЫЛАСЬ ШИРЕ. ОБОЛОЧКА, СОДЕРЖАЩАЯ ЖИДКОСТЬ РВЕТСЯ. ОНА УЖЕ НЕ НУЖНА. ПОСЛЕ МНОГОЧАСОВОЙ РАБОТЫ МЫШЦ, РЕБЕНОК ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ ШЕЙКУ МАТКИ И ПОПАДАЕТ ВО ВЛАГАЛИЩЕ.

КОГДА ОТВЕРСТИЕ ВЛАГАЛИЩА РАСШИРИЛОСЬ НАСТОЛЬКО, ЧТО РЕБЕНОК ЧЕРЕЗ НЕГО МОЖЕТ ВЫЙТИ НАРУЖУ, МАМА ДОЛЖНА СИЛЬНО НАПРЯГАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАЛЫША ВЫТОЛКНУТЬ. ВРАЧ ЕЙ ВСЕ ВРЕМЯ ПОМОГАЕТ.


КОГДА РЕБЕНОК РОДИЛСЯ, ПУПОВИНУ ПЕРЕРЕЗАЮТ. ТЕПЕРЬ РЕБЕНОК БУДЕТ ЕСТЬ И ДЫШАТЬ САМ.
НА ЖИВОТЕ У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ МАЛЕНЬКАЯ ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ - ПУПОЧЕК.
НА РУЧКУ МАЛЫША ПРИВЯЗЫВАЮТ ТАКОЙ ЖЕ НОМЕРОК, КАК У МАМЫ.
МАЛЫША МОЮТ.
ВЗВЕШИВАЮТ.
ИЗМЕРЯЮТ.


ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ НАС ОТВЕЗУТ ДОМОЙ.
У НАС РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК – 3850 гр. ВЕСОМ И 53 см ДЛИНОЙ.

ПОЧЕМУ ОН ТАК КРИЧИТ? МЫ ЕМУ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ.
ПОЗОВЕМ МАМУ. НАВЕРНОЕ ОН ХОЧЕТ ЕСТЬ.
МАЛЫШ ЕСТ 6 РАЗ В СУТКИ. ЗА ОДИН РАЗ ОН ВЫСАСЫВАЕТ ПОЧТИ 200 гр. МОЛОКА – ЭТО ОДИН СТАКАН.
КОГДА У НЕГО БУДУТ ЗУБЫ?
ПЕРВЫЕ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В 6-МЕСЯЧНОМ ВОЗРАСТЕ.
А ПОЧЕМУ ОН НЕ ХОЧЕТ ХОДИТЬ?
МАЛЫШ НАЧНЕТ ХОДИТЬ ПРИМЕРНО В ГОДОВАЛОМ ВОЗРАСТЕ, КОГДА У НЕГО ОКРЕПНУТ КОСТИ И МЫШЦЫ.


МАКСИМКЕ ДАДИМ БОЛЬШУЮ, ЕМУ НАДО РАСТИ И У НЕГО ПРОРЕЗАЮТСЯ ЗУБКИ.
ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ? ДЕВОЧЕК НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬ!

Цена 2 руб.